

# ПРАЙС-ЛИСТ

16.04.2014 г.

Артикул	Номенклатура	Характеристика	Оптовая цена		МЦП		Розничная	
			Ед.	Цена, руб.	Ед.	Цена, руб.	Ед.	Цена, руб.
<...>								
<b>Видеонаблюдение</b>								
<b>Микрофоны</b>								
Шорох-8,	Микрофон Шорох-8, активный, АРУ, 12В,		шт	392,00	шт	441,00	шт	490,00
Шорох-8L,	Микрофон Шорох-8L, активный, АРУ, 12В,		шт	390,00	шт	450,00	шт	490,00
МК-01	МК-01 Микрофон миниатюрный активный,		шт	85,00	шт	100,00	шт	110,00
<b>Передача сигнала</b>								
CN-3110	CN-3110 Преобразователь AV в VGA. Разрешение/частота: 1024*768@60HZ, 1024*768@75HZ, 1280		шт	1 690,00	шт	1 791,00	шт	1 990,00
LLT-203	LLT-203 Приемопередатчик видеосигнала пассивный 2шт/упк		шт	382,00	шт	427,00	шт	450,00
PV-208	Приёмпередатчик видеосигнала по витой паре. Видео 1 канал (пассивный).		шт	140,00	шт	160,00	шт	190,00
<b>Сетевое оборудование</b>								
<b>ПО</b>								
MML 32	MACROSCOP ML 32, До 20 IP-камер, 1 сервер и 2 рабочих места мониторинга.		шт	1 800,00	шт	1 900,00	шт	1 900,00
Windows 7 Pro 32/64-bit	Операционная система Windows 7 Pro 32/64-bit Russian, Full Package, DVD, 1pk, FQC-00265/FQC-05347		шт	7 990,00	шт	8 390,00	шт	8 390,00
TL-SG1008D	8-портовый гигабитный настольный коммутатор TL-SG1008D представляет собой простое решение для перехода на гигабитный Ethernet. Повысьте скорость сетевого сервера и скорость подключения к магистральному коммутатору, сделайте подключение компьютера к гигабитному Интернет реальностью.¶ Более того, применение инновационной энергосберегающей технологии позволит сэкономить до 80% потребляемой электроэнергии, поэтому TL-SG1008D представляет собой экологически безопасное устройство для вашей офисной сети.		шт	1 290,00	шт	1 350,00	шт	1 390,00
<b>Разъемы</b>								
RG - 54	BNC разъем CAT5 под отвертку, RG - 54		шт	19,00	шт	22,00	шт	25,00
RG - 51	BNC разъем с металлическим колпачком под винт , RG - 51		шт	14,00	шт	17,00	шт	20,00
RG-58	BNC разъем, медный наконечник, пластмассовый колпачок, под винт		шт	19,00	шт	22,00	шт	25,00
BC-B	Боченок соединительный для BNC разъема, BC-B		шт	19,00	шт	21,00	шт	25,00
RJ-45	Джек RJ-45 8P-8C CAT5e PROCONNECT		шт	3,00	шт	4,00	шт	5,00
BNS-BC	Переходник BNC to BNC длиной 2 метра, BNS-BC		шт	70,00	шт	80,00	шт	90,00
WP1-4b	Провод питания разветвительный (питание "мама"+4*питание "папа"), 0,4 метра,		шт	70,00	шт	80,00	шт	90,00
WPV2w	Провод питания/видео (BNC/питание "папа"+BNC/питание "мама"), 20 метров, белый.,		шт	392,00	шт	441,00	шт	490,00
RCA-R	Разъем RCA коннектор, металлический колпачек, под винт, RCA-R		шт	19,00	шт	22,00	шт	25,00
FW-14	Разъем питания универсальный "мама", FW-14		шт	14,00	шт	17,00	шт	20,00
FW-16	Разъем питания универсальный "папа",		шт	14,00	шт	17,00	шт	20,00
Скотч-Лок	Скотч-Лок изолированный (K1) REXANT		шт	2,00	шт	3,00	шт	5,00
BC-T	Тройник соединительный, для BNC разъема, BC-T		шт	19,00	шт	22,00	шт	25,00
<b>Видеокамеры</b>								
<b>VESTA</b>								
<b>IP</b>								
VC-5361 2.8-12 IR	Уличная IP камера,Sony Exmor CMOS 1/3",2MPx (1080p) 25fps		шт	6 590,00	шт	7 690,00	шт	8 190,00

VC-202S бел.	Купольная камера "День/ночь", 1/3" CCD SONY, 2D-DNR (цифровая система шумоподавления), BLC (компенсация засветки фона), AWB (автоматический баланс белого), автоматический электронный затвор, ток потр. 80мА		шт	1 605,00	шт	1 766,00	шт	1 990,00
VC-208S IR черн.	VC-208S IR черн. Купольная цветная SONY Effio-E 700 ТВЛ (M12, f=3,6, Черный) ИК		шт	1 990,00	шт	1 990,00	шт	1 990,00
VC-209S 2,8-12	VC-209S 2,8-12 день/ночь, Sony Super HAD CCD II, 1/3", 700 ТВЛ, 960Н,		шт	2 390,00	шт	2 990,00	шт	2 990,00
VC-210C IR черн.	VC-210C IR черн. Купольная камера "День/ночь", ток потр. 330мА. Механический ИК-фильтр		шт	990,00	шт	990,00	шт	990,00
VC-310C IR	VC-310C IR Уличная камера "День/ночь", ток потр. 430мА. Механический ИК-фильтр, подсветка д		шт	1 390,00	шт	1 390,00	шт	1 390,00
VC-311с 2,8-12 IR	VC-311с 2,8-12 IR Уличная камера "День/ночь", ток потр. 490мА. Механический ИК-фильтр, ИК		шт	2 190,00	шт	2 890,00	шт	2 890,00
VC-313 2,8-12 IR	Цветная уличная камера день/ночь, Sony Exview HAD CCD II, 1/3", 700 ТВЛ, 960Н, DSP Effio-E, Русскоязычное OSD меню, 2DNR (двухуровневое шумоподавление)		шт	2 990,00	шт	3 390,00	шт	3 790,00
VC-337/2 IR 36	Уличная камера "День/ночь", 1/4" CCD SONY, AES от 1/50 с до 1/10 000 с, тип объектива трансфокатор с автодиафрагмой, f=3 - 90 мм, Зум 30х оптический, OSD-меню, BLC		шт	5 990,00	шт	6 229,00	шт	6 790,00
VC-408S IR	Цветная уличная камера день/ночь, Sony Super HAD CCD II, 1/3", 700 ТВЛ, 960Н, DSP Effio-E, Русскоязычное OSD меню,		шт	2 490,00	шт	2 655,00	шт	3 090,00
VC-409S 2,8-12 IR	Цветная уличная камера день/ночь, Sony Super HAD CCD II, 1/3", 700 ТВЛ, 960Н, DSP Effio-E, Русскоязычное OSD меню,		шт	3 131,00	шт	3 444,00	шт	3 990,00
VC-410C IR	VC-410C IR Антивандальная цвет. CMOS-650ТВЛ (M12, f=3,6) Уличная камера "День/ночь", ток потр. 270мА. Механический ИК-фильтр подсветка до 15 м.		шт	1 690,00	шт	1 790,00	шт	1 790,00
VC-411с 2,8-12 IR	Уличная камера "День/ночь", CMOS 650Твл ток потр. 370мА. Механический ИК-фильтр подсветка до 20 м.		шт	2 175,00	шт	2 390,00	шт	2 390,00

### СТV

#### PTZ камеры

СТV-KB901	KB901, 3D джойстик, защит. крышка, Pelco-D, RS-485 Control, линия связи до 1200м		шт	4 996,00	шт	5 662,00	шт	6 690,00
СТV-SDMH20	ПЗС матрица 1/3" Sony Ex-View HAD Hi-Resolution, SONY Effio-E, Разрешение 650твл. цветн. / 700твл. ч/б режим, Моторизованный объектив с автоматической диафрагмой, f =4.9~49мм, Оптический ZOOM x10, электронный ZOOM x10, «День/Ночь» (фотосенсор), 360/180, Auto Flip, Auto Parking, 255 предустановок, 8 групп, 4 раздела, 2D-DNR, BLC, Функция адаптивной коррекции цветопередачи (ATR), Поддержка протоколов PELCO-D/PELCO-P, Функция маскирования частных зон, Встроенный нагреватель, Кронштейн для крепления на стену в комплекте, Питание 12V DC		шт	13 500,00	шт	15 300,00	шт	18 190,00

#### Серия PRO

СТV-PROB0622-IR6100H	CMOS сенсор 1/3" SONY Exmor IMX138. Разрешение 1000твл. Эффективных пикселей 1280*960 (1.3М) Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 6,0~22мм. "День/Ночь" (фотосенсор). Механический ИК фильтр (IR CUT). OSD. 4 встроенных мощных ИК диода (Array LED - до 100 метров. класс защиты IP66		шт	4 050,00	шт	4 590,00	шт	5 390,00
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	----------	----	----------	----	----------

CTV-PROB2812-IR30	CMOS сенсор 1/3" SONY Exmor IMX138.Разрешение 1000твл..Эффективных пикселей 1280*960 (1.3M).Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм, "День/Ночь" (фотосенсор).Механический ИК фильтр (IR CUT). ИК - до 30 метров, класс защиты IP66.Питание 12V DC		шт	3 064,00	шт	3 400,00	шт	3 990,00
CTV-PROB2812-IR60	CMOS сенсор 1/3" SONY Exmor IMX138,Разрешение 1000твл..Эффективных пикселей 1280*960 (1.3M).Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм,Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса, "День/Ночь" (фотосенсор),Механический ИК фильтр (IR CUT), OSD,2 встроенных мощных ИК диода (ArRAY LED) - до 60 метров, IP66,Питание 12V DC, графит		шт	3 190,00	шт	3 690,00	шт	4 290,00
CTV-PROB2812-IR60H	CMOS сенсор 1/3" SONY Exmor IMX138,Разрешение 1000твл.,Эффективных пикселей 1280*960 (1.3M),Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм,Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса,"День/Ночь" (фотосенсор),Механический ИК фильтр (IR CUT), OSD,2 встроенных мощных ИК диода (ArRAY LED) - до 60 метров,Встроенный нагреватель, IP66,12V DC, графит		шт	3 410,00	шт	3 863,00	шт	4 490,00
CTV-PROB36-IR30	CMOS сенсор 1/3" SONY Exmor,Разрешение 1200твл..Эффективных пикселей 1280*960 (1.3M),Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (M) , "День/Ночь" (фотосенсор) Механический ИК фильтр (IR CUT), ИК - до 30 метров, IP66,12V DC, чёрный/белый		шт	2 190,00	шт	2 490,00	шт	2 890,00
CTV-PROD2812-IR35	CMOS сенсор 1/3" SONY Exmor IMX138,Разрешение 1000твл.,Эффективных пикселей 1280*960 (1.3M),Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм (M), "День/Ночь" (фотосенсор),Механический ИК фильтр (IR CUT), OSD ИК - до 30 метров 12V DC белый		шт	3 424,00	шт	3 827,00	шт	4 490,00
CTV-PROD36-IR0	CMOS сенсор 1/3" SONY Exmor IMX138,Разрешение 1000твл.,Эффективных пикселей 1280*960 (1.3M),Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (M), "День/Ночь" (фотосенсор),Механический ИК фильтр (IR CUT), IP66, 12V DC, белый		шт	2 190,00	шт	2 480,00	шт	2 890,00
CTV-PROD36-IR20	CMOS сенсор 1/3" SONY Exmor IMX138.Разрешение 1000твл..Эффективных пикселей 1280*960 (1.3M).Объектив f 3.6мм. "День/Ночь" (фотосенсор).Механический ИК фильтр (IR CUT).Встроенный мощный ИК диод (ArRAY LED) - до 20 метров. класс защиты IP66		шт	2 516,00	шт	2 851,00	шт	3 290,00
CTV-PROB0660 IRL12GH	Уличная SONY 1/3" DOUBLE SCA EFFIO-P, 700Твл, 6-60, ИК-100м,подог OSD,HLC,D-ZOOM		шт	8 100,00	шт	9 180,00	шт	10 690,00
<b>Серия ECO</b>								
CTV-CPB3625 PE	CMOS сенсор, 1/3" PC8330 Разрешение 700твл.Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм , "День/Ночь" (фотосенсор) ,Механический ИК фильтр (IR CUT), ИК - до 25 метров IP66 Питание 12V DC , чёрный/белый		шт	817,00	шт	925,00	шт	1 090,00
CTV-CPB3620E	CMOS сенсор, 1/3" PC1099K PixelPlus,Разрешение 700твл. (формат 960H),Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм,Автоматическое переключение режимов "День/Ночь" (фотосенсор),Механический ИК фильтр (IR CUT), ИК - до 20 метров, IP65,Питание 12V DC, графит		шт	1 490,00	шт	1 590,00	шт	1 790,00

CTV-CPV2812 IR36 E	CMOS сенсор, 1/3" 3089 PixelPlus Разрешение 700твл. Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм , "День/Ночь" (фотосенсор) , ИК - до 45 метров IP66 Питание 12V DC Цвет корпуса: графит		шт	2 490,00	шт	2 890,00	шт	3 390,00
CTV-CPV2830E	CMOS сенсор, 1/3" PC1099K PixelPlus,Разрешение 700твл. (формат 960Н),Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм,Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса "День/Ночь" (фотосенсор),Механический ИК фильтр (IR CUT), OSD, ИК - до 40 метров, IP66,12V DC, графит		шт	2 736,00	шт	3 100,00	шт	3 490,00
CTV-D36 IR30 E	CMOS сенсор, 1/3" 3089 PixelPlus Разрешение 700твл. f 3.6мм, "День/Ночь" (фотосенсор), ИК- до 20 метров, 12V DC, белый		шт	1 033,00	шт	1 170,00	шт	1 290,00
CTV-D3620E	CMOS сенсор, 1/3" PC1099K PixelPlus,Разрешение 700твл. (формат 960Н),Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм, "День/Ночь" (фотосенсор),Механический ИК фильтр (IR CUT), ИК- до 20 метров,Питание 12V DC белый		шт	1 150,00	шт	1 290,00	шт	1 490,00
CTV-DV2820E	CMOS сенсор, 1/3" PC1099K PixelPlus,Разрешение 700твл. (формат 960Н),Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм,Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса, "День/Ночь" (фотосенсор),Механический ИК фильтр (IR CUT), OSD,ИК - до 20 метров, 12V DC, белый		шт	1 753,00	шт	1 990,00	шт	2 290,00
CTV-D3615 PE	CMOS сенсор, 1/3" PC8330,Разрешение 700твл.Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм , "День/Ночь" (фотосенсор),Механический ИК фильтр (IR CUT) ,ИК диодов- до 15 метров, IP66 Питание 12V DC		шт	817,00	шт	925,00	шт	1 090,00

#### Серия STANDART

CTV-CPVD2812 IR36W	ПЗС матрица SONY 1/3" Super HAD II Hi-sensitivity,Видеопроцессор CP10,Разрешение 630твл.цветн. / 700твл. ч/б режим,Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f 2.8~12мм ,Внешняя регулировка фокуса и фокусного расстояния, "День/Ночь" (фотосенсор),ИК , (OSD) , (3D-DNR) , (HLBC),(DWDR), (DSS) ,(EIS), (D-ZOOM),Встроенный детектор движения,Маскирование частных зон IP66,Питание 12V DC, белый		шт	3 590,00	шт	4 090,00	шт	4 790,00
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	----------	----	----------	----	----------

#### HD-SDI

CTV-HDB221VIR	Видеосенсор 1/2.8" Sony EXmorTM CMOS,Видеопроцессор NVP-2400 (Next Chip),Разрешение 1920x1080@25кадров/сек. (2.2МП),Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f=2.8~12мм,Внешняя регулировка фокуса и фокусного расстояния.«День/Ночь» (фотосенсор) , ИК до 80 метров,HD-SDI (OSD), (3D-DNR),(HLC),(WDR) ,(DEFOG),(DSS), (EIS),(D-ZOOM) IP66,Питание 12V DC,Цвет корпуса: графит		шт	6 790,00	шт	7 690,00	шт	8 990,00
CTV-HDB2820 IR	1.3M CMOS сенсор DIS1020, DSP MV1100 ,Разрешение 1000твл. (формат 720р),Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм , "День/Ночь" (фотосенсор) ,Механический ИК фильтр (IR CUT) ,Экранное меню (OSD) ИК - 40 метров , IP66 Питание 12V DC Цвет корпуса: комбинированный, серебристый/графит		шт	4 590,00	шт	5 190,00	шт	5 990,00
CTV-HDB3620 IR	1.3M CMOS сенсор DIS1020, DSP MV1100 Разрешение 1000твл. (формат 720р) Объектив f 3.6мм ."День/Ночь" (фотосенсор) Механический ИК фильтр (IR CUT) Экранное меню (OSD),ИК до 20 метров класс защиты IP66		шт	4 079,00	шт	4 622,00	шт	5 390,00

CTV-HDD221VDIR	Видеосенсор 1/2.8" Sony EXmorTM CMOS,Видеопроцессор NVP-2400 (Next Chip),Разрешение 1920x1080@25кадров/сек. (2.2МП), f 2.8~12мм, ИК , «День/Ночь» (фотосенсор), (OSD),(3D-DNR),(HLC), (WDR),(DEFOG),(DSS),(EIS), (D-ZOOM) , IP65,Питание 12V DC,Цвет корпуса: белый		шт	6 990,00	шт	7 890,00	шт	9 290,00
CTV-HDD221VIR	Купольн видеокamera HD-SDI, Видеосенсор 1/2.8" Sony EXmorTM CMOS,Видеопроцессор NVP-2400 (Next Chip),Разрешение 1920x1080@25кадров/сек. (2.2МП),Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f =2.8~12мм, ИК ,«День/Ночь» (фотосенсор),(OSD),(3D-DNR,(HLC) ,(WDR),(DEFOG),(DSS),(EIS),(D-ZOOM) ,Питание 12V DC ,Цвет корпуса: белый		шт	5 890,00	шт	6 690,00	шт	7 890,00

**IP**

CTV-IPD2820P IR	CTV-IPD2820P IR Купольная IP 2Mn,Sony Exmor IMX122,DSP Texas Instruments TI368.H.264 High Profile, ONVIF 2.2. f =2.8~12мм (3M),Поддержка записи на SD-карту (встроенный слот).класс защиты IP66Питание PoE/12V DC		шт	10 321,00	шт	11 696,00	шт	13 690,00
CTV-IPD3610S IR	Aptina 1/3" CMOS AR0130,DSP Texas Instruments TI365,Поддержка ONVIF 2.2,Разрешение основного потока 1280*720 (1Mn), передача со скоростью до 30 к/с, f 3.6мм (2M),Авто "День/Ночь" (фотосенсор),Механический ИК фильтр IR CUT - до 10 метров, Triple Stream: H.264/H.264/MJPEG,Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast, класс защиты IP66,Питание 12V DC		шт	3 841,00	шт	4 352,00	шт	5 190,00
CTV-IPD3613S IR	CTV-IPD3613S IRКупольная IP 1,3Mn,Aptina AR0130,H.264 High Profile, Micro SD, PoE,ONVIF 2.2,		шт	6 721,00	шт	7 617,00	шт	8 790,00
CTV-IPD3620S IR	Aptina 1/2.5" CMOS 9P006,DSP Texas Instruments TI368, ONVIF 2.2,Разрешение основного потока 1920*1080 (2Mn), передача со скоростью до 30 к/с,Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (3M), "День/Ночь" (фотосенсор),Механический ИК фильтр (IR CUT),ИК - до 10 метров,Поддержка тройного потока (Triple Stream): H.264/H.264/MJPEG,Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast,Металлический корпус, класс защиты IP66,Питание 12V DC,Цвет корпуса: белый		шт	5 990,00	шт	6 890,00	шт	7 990,00
CTV-IPB2820P IR	IPB2820P IR Уличная IP 2Mn,Sony Exmor IMX122,H.264 High Profile, ONVIF 2.2,Питание PoE/12V DC,		шт	9 360,00	шт	10 609,00	шт	12 590,00
CTV-IPB3610S IR	IPB3610S IR Уличная IP 1Mn,Aptina AR0130,H.264 High Profile, ONVIF 2.2,f 3.6мм (2M),класс защиты IP66,		шт	3 841,00	шт	4 352,00	шт	5 190,00
CTV-IPB3613S IR	IPB3613SIRУл. IP 1,3Mn,Aptina AR0130 DSP Texas Instruments TI368 ,H.264 High Profile, ONVIF 2.2, MicroSD,PoE,1280*960 (1.3Mn),		шт	6 721,00	шт	7 617,00	шт	8 990,00
CTV-IPB3620S IR	IPB3620S IR Уличная IP 2Mn,Aptina 9P006 DSP Texas Instruments TI368,H.264 High Profile, ONVIF 2.2,		шт	6 001,00	шт	6 800,00	шт	7 990,00

**TANTOS**

**IP**

TSi-C111F (2.9)	TSi-C111F (2.9) корпусная мегапиксельная, 1280x800, 25 к/с, 1/4 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, f=2,9 мм (угол обзора по горизонтали 58°), 1 Люкс (день) / 0 Люкс (ночь) с подсветкой, встроенный инфракрасный пассивный датчик движения (PIR детектор) до 7 метров, встроенная подсветка (белая) до 7 метров, H.264MPEG-4//MJPEG (Тройное кодирование), встроенный динамик, встроенный микрофон (до 12м), двунаправленное аудио, вход-выход тревоги, microSD до 32Гб, питание 12В и PoE. Объектив, кронштейн в комплекте. ПО на 64 камеры в комплекте		шт	5 890,00	шт	6 490,00	шт	6 490,00
TSi-D211V (3.3-12)IP	TSi-D211V (3.3-12)IP купольная с ИК подсветкой 2-х мегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8 SONY EXMOR CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)), H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 3.3-12 мм, автодиафрагма, microSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, PoE, DC 12V, ИК подсветка 15 м. 0+50°С.		шт	12 190,00	шт	13 490,00	шт	13 490,00
TSi-P212V (3.3-12)IP	IP видеочкамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, с расширенным температурным диапазоном, 2-х мегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)), H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 3.3-12 мм, автодиафрагма, microSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, PoE, DC 12V, ИК подсветка 35 м (светодиоды нового поколения), -50+50°С, внешняя регулировка фокуса и зума. В комплекте с ПО Tantos InView 2.0X		шт	15 490,00	шт	16 990,00	шт	16 990,00
TSc-DVi600V (2.8-12)	TSc-DVi600V (2.8-12).Антивандалная 1/3" SONY ICX639BK HAD CCD + nextchip2040, разрешение 600 ТВЛ, чувствительность 0,01 лк при ИК выкл., объектив f=2.8-12 мм (83.6°-22°). Камера имеет 21 ИК светодиода, дальность подсветки около 20 метров. Модуль цветной с режимом «День/ночь». Присутствует OSD меню: настройка электронного затвора, BLC, DWDR, APY. Наличие шумоподавления 2D-DNR. Питание DC12В/400mA, -45°С ~ +50°С, ø142 x 100 мм, IP-66		шт	2 690,00	шт	3 190,00	шт	3 190,00
TSc-EB960HB (3.6)	TSc-EB960HB (3.6).Антивандалная 1/3" SONY 960H ICX811AK HAD CCD + EFFIO-E 4140, разрешение 700 ТВЛ, чувствительность 0,01 лк при ИК выкл., объектив f=3,6 мм (72°).		шт	2 442,00	шт	2 690,00	шт	2 690,00
TSc-EBm960CHB (2.8)	TSc-EBm960CHB (2.8).Антивандалная 1/3" color CMOS Pixelplus 1099, разрешение 650/700 ТВЛ, чувствительность 0,001 лк при ИК выкл., объектив f=2,8 мм (83.6°).		шт	1 890,00	шт	2 090,00	шт	2 090,00
TSc-P600B (3.6)	TSc-P600B (3.6).Уличная 1/3" SONY ICX639AK HAD CCD + nextchip2040, разрешение 600 ТВЛ, чувствительность 0 лк при ИК вкл., объектив f= 3,6 мм.		шт	1 850,00	шт	1 990,00	шт	1 990,00
TSc-PL600CV (2.8-12)	TSc-PL600CV (2.8-12) - Уличная 1/3" color CMOS Pixel plus 3089, разрешение 600 ТВЛ, чувствительность 0,001 лк при ИК выкл., объектив f=2,8-12 мм. Камера имеет 36 ИК светодиода, дальность подсветки около 30 метров.		шт	2 775,00	шт	2 990,00	шт	2 990,00

TSc-PS960HV (2.8-12)	TSc-PS960HV (2.8-12) - Уличная 1/3" SONY 960H ICX811AK HAD CCD + EFFIO-E 4140, разрешение 700 ТВЛ, чувствительность 0 лк при ИК вкл., объектив f= 2,8-12 мм. Камера имеет 2 сверхмощных ИК светодиода третьего поколения, дальность подсветки около 40 метров.		шт	5 380,00	шт	5 890,00	шт	5 890,00
TSc-PS960HV (6-60)	TSc-PS960HV (6-60). Уличная 1/3" SONY 960H ICX811AK HAD CCD + EFFIO-E 4140, разрешение 700 ТВЛ, чувствительность 0 лк при ИК вкл., объектив f= 6-60 мм. Камера имеет 6 сверхмощных ИК светодиодов третьего поколения, дальность подсветки около 100 метров.		шт	6 490,00	шт	7 190,00	шт	7 190,00

#### J-2000

##### IP

J2000IP-D112-Ir1-PDN (2.8)	Видеокамера купольная для помещений 2-х мегапиксельная с ИК подсветкой до 15м, 1920x1080, 25 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2.5 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0.5 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме накопления заряда чувствительность 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь)), H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 2.8-12 мм, автодиафрагма, microSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, POE		шт	12 190,00	шт	13 890,00	шт	14 990,00
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	-----------	----	-----------	----	-----------

##### Муляжи

K - 103 MU	K - 103 MU Муляж купольной камеры. Пластиковый корпус черного цвета и купол.		шт	210,00	шт	250,00	шт	250,00
K-401MU	K-401MU Муляж мини-корпусной камеры. Пластиковый корпус и объектив.		шт	230,00	шт	290,00	шт	290,00
K-500MU	K-500MU Муляж уличной камеры с ИК подсветкой на солнечных батареях.		шт	680,00	шт	720,00	шт	790,00
TAF 70-10	TAF 70-10 Tantos Муляж видеокамеры с кронштейном, детектор движения, поворотный сканирующи		шт	230,00	шт	290,00	шт	290,00

##### Видеорегистраторы

##### CTV DVR

##### Серия ECO

CTV-SE 7204 Light	Алгоритм сжатия видеосигналов H.264,Поддержка записи и воспроизведения с разрешением 960H/D1,Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time,Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети,Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения,Поддержка передачи тревожных сообщений по E-mail,Выход VGA: Выход HDMI,Поддержка жестких дисков до 4ТВ,Поддержка мобильных устройств (Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry, Android)¶Поддержка журнала событий с поиском по категориям¶Детектор движения¶Поддержка частных зон (до 4)¶Встроенная система самодиагностики		шт	1 990,00	шт	2 290,00	шт	2 690,00
CTV-SE 7208	Алгоритм сжатия видеосигналов H.264, 960H/D1, Запись звука по 2 каналам,Микрофонный вход и выход на головные телефон VGA: до1280*1024¶		шт	5 519,00	шт	6 256,00	шт	7 290,00

CTV-SE7204NG	Алгоритм сжатия видеосигналов H.264, 960H/D1, Real Time, Запись звука по 2 каналам, Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения, Поддержка передачи тревожных сообщений по E-mail, Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1280*1024, Выход HDMI, Поддержка мобильных устройств (Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry, Andorid) Поддержка журнала событий с поиском по категориям Детектор движения Поддержка приватных зон (до 4) Встроенная система самодиагностики		шт	2 880,00	шт	3 265,00	шт	3 790,00
<b>Серия STANDART</b>								
CTV-L 7208	8 канал/2канал аудио, RealTime (960H), H.264, 2HDD, VGA / HDMI / BNC, Микрофонный вход и выход на головные телефоны, VGA: до 1440*900, Выход HDMI (для моделей 7208L/7216L): поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry, Andorid)		шт	7 200,00	шт	8 161,00	шт	9 490,00
CTV-L 7216	16 канал/2аудио, RealTime (960H), H.264, 2HDD, VGA / HDMI / BNC, Микрофонный вход и выход на головные телефоны, Поддержка мобильных устройств (Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry, Andorid), Поддержка журнала событий с поиском по категориям		шт	10 090,00	шт	11 390,00	шт	13 290,00
<b>Серия PRO</b>								
CTV-M7204	960H, 4вид/2ауд, RealTime (960H), H.264, 2HDD, VGA / HDMI / BNC/ SPOT, Микрофонный вход и выход на головные телефоны, Поддержка двух встроенных жёстких дисков до 4TB (общий архив до 8TB), Поддержка мобильных устройств (Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry, Andorid), Поддержка приватных зон (до 4), Встроенная система самодиагностики		шт	4 590,00	шт	5 190,00	шт	5 990,00
CTV-M7208	8вид/2ауд, RealTime (960H), H.264, 2HDD, VGA / HDMI / BNC/ SPOT, Микрофонный вход и выход на головные телефоны, Внутренний архив до 8TB (2HDD x 4TB), Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry), Встроенные порты USB, RS485, Ethernet, Программная настройка реакции системы на тревожные события		шт	8 881,00	шт	10 065,00	шт	11 990,00
CTV-M7216	16каналов/2аудио, RealTime (960H), H.264, 2HDD, VGA / HDMI / BNC/ SPOT, Микрофонный вход и выход на головные телефоны, Внутренний архив до 8TB (2HDD x 4TB), Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry), Встроенные порты USB, RS485, Ethernet, Программная настройка реакции системы на тревожные события		шт	12 481,00	шт	14 144,00	шт	16 690,00
<b>HD-SDI</b>								
CTV-HD9204 E	Стандарт HD-SDI (SMPTE 292M), H.264, Full HD (1920*1080), Real Time, Запись звука по 4 каналам (выбираются программно) Выходы HDMI, VGA, BNC, BNC Spot, Внутренний архив до 8TB (2HDD x 4TB), Выход eSATA, Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения, Поддержка передачи тревожных сообщений по E-mail Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry), Встроенные порты USB x2, RS485, GIGA Ethernet		шт	14 390,00	шт	16 290,00	шт	18 990,00
<b>IP NVR</b>								



CTV-IPR7204E	Алгоритм сжатия видеосигналов H.264, до 1920*1080 (1080p), Запись звука по 1 каналу, Входы/выходы тревоги: 4/1 (реле), Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1980*1080 (1080p), Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением Full HD (1080p), Встроенный архив до 8TB (SATA HDDx2, до 4TB каждый), Встроенные порты RS485x1, USB2.0 x 3, Поддержка GIGA Ethernet, доступ к регистратору через IE/Safari/Chrome/Firefox/iPhone/Android phone/CMS		шт	4 090,00	шт	4 622,00	шт	5 390,00
CTV-IPR7208E	Алгоритм сжатия видеосигналов H.264, Поддержка записи и воспроизведения с разрешением до 1920*1080 (1080p), Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time (макс. 4 канала), Запись звука по 1 каналу, Входы/выходы тревоги: 4/1 (реле), Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети, Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу, Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения, Поддержка передачи тревожных сообщений по E-mail, Программная настройка реакции системы на тревожные события, Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1980*1080 (1080p), Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением Full HD (1080p), Встроенный архив до 8TB (SATA HDDx2, до 4TB каждый), Встроенные порты RS485x1, USB2.0 x 3, Поддержка GIGA Ethernet, Поддержка удалённого доступа к регистратору через IE/Safari/Chrome/Firefox/iPhone/Android phone/CMS, Поддержка журнала событий с поиском по категориям, Детектор движения, Встроенная система самодиагностики		шт	5 790,00	шт	6 590,00	шт	7 790,00
<b>TANTOS</b>								
TSr-AV0411 Light	4-х каналный видеореги­стратор, видеовыходы BNC, VGA (1440x900), алгоритм сжатия H.264, отображение: 100 к/с (704x576), запись: 100 к/с (720x576 / 704x288 / 352x288), детекция движения, детекция потери видеосигнала (разворот экрана по тревоге, зуммер, предустановки PTZ, email, стоп кадры и загрузка на FTP), 1 канал аудио, резервное копирование на USB и по сети, управление PTZ (RS-485: PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, SONY, PANASONIC, SHARP и др.), 1 x SATA HDD до 4Тб (в комплект не входит)		шт	2 890,00	шт	3 190,00	шт	3 190,00
TSr-AV0411 Standard	4-х каналный видеореги­стратор, видеовыходы BNC, VGA (1440x900), алгоритм сжатия H.264, отображение: 100 к/с (704x576), запись: 100 к/с (720x576 / 704x288 / 352x288), детекция движения, детекция потери видеосигнала (разворот экрана по тревоге, зуммер, предустановки PTZ, email, стоп кадры и загрузка на FTP), 4 канала аудио, резервное копирование на USB и по сети, управление PTZ (RS-485: PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, SONY, PANASONIC, SHARP и др.), 1 x SATA HDD до 4Тб (в комплект не входит)		шт	2 990,00	шт	3 390,00	шт	3 390,00

TSr-AV0811 Standard	8-ми канальный видеореги­стратор, видеовыходы BNC, VGA (1440x900), алгоритм сжатия H.264, отображение: 200 к/с (704x576), запись: 200 к/с: 50 к/с (720x576)+150к/с (352x288), детекция движения, детекция потери видеосигнала (разворот экрана по тревоге, зуммер, предустановки PTZ, email, стоп кадры и загрузка на FTP), 8 каналов аудио, резервное копирование на USB и по сети, управление PTZ (RS-485: PELCO-D, PELCO-P,SAMSUNG, SONY,PANASONICSHARP и др.), 1 x SATA HDD до 4Тб (в комплект не входит)		шт	4 490,00	шт	4 890,00	шт	4 890,00
TSr-AV1621 Standard	16-ти канальный видеореги­стратор, видеовыходы BNC, VGA (1440x900), HDMI алгоритм сжатия H.264, отображение:400 к/с (704x576), запись: 4 канала 100 к/с (D1)+4 канала 300 к/с (CIF) (720x576/352x288), детекция движения, детекция потери видеосигнала (разворот экрана по тревоге, зуммер, предустановки PTZ , отправка email, стоп кадры и загрузка на FTP ), 16 каналов аудио, 8 тревожных входов / 1 выход, резервное копирование на USB и по сети, управление PTZ (RS-485: PELCO-D, PELCO-P,SAMSUNG, SONY,PANASONICSHARP и др.), 2 x SATA HDD до 4Тб (в комплект не входит),		шт	8 390,00	шт	9 190,00	шт	9 190,00
TSr-EF0821 Forward	8-ми канальный видеореги­стратор реального времени 960H, видеовыходы BNC, VGA (1920x1080), HDMI (1920x1080), алгоритм сжатия H.264,OC Linux, HEXAPLEX : запись, мониторинг, воспроизведение, архивация, работа по сети и мониторинг с мобильных устройств,отображение: 200 к/с (928x576), запись: 200/200 к/с (928x576 / 720x576), детекция движения, детекция потери видеосигнала, 8 каналов аудио (Сжатие звука G711A), 8 тревожных входа / 1 выход		шт	8 190,00	шт	8 990,00	шт	8 990,00
<b>VESTA</b>								
<b>IP NVR</b>								
VNVR-6508L	8-канальный сетевой видеореги­стратор ПЕНТАПЛЕКС: одновременная запись, отображение, воспроизведение, резервное копирование и удаленная работа по сети. Режимы работы NVR: 8*1080P /8*720P /16*D1. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX, поддержка двух потоков видео. Разрешение отображения цифровых камер: до 1920x1080, запись: до 1920x1080 200 к/с (real time). Отображение одновременно 1 канала / 4 каналов. Воспроизведение одновременно 1 канала до 25 к/с (real time). 3 видеовыхода: 1-VGA (1920x1080), 1-BNC, 1-HDMI-1920x1080, 1 аудиовыход (RCA). Запись: по детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети. Возможность установки 1 HDD SATA до 4 Тб. Два разъема USB 2.0 для резервного копирования на FLASH память и подключения мыши и 3G адаптеров. Поддержка облачного сервиса (xmeue.net). Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность просмотра с мобильных устройств (iOS. Android и др.). Обновленное ПО CMS позволяет просматривать, контролировать, вести локальную запись до 64 камер. ПО, блок питания 12V DC, кабели подключения HDD, USB мышь. Объединение регистраторов VeSta серии VDVR/VHVR/VNVR-6xxx, IP камер VeSta. Запись по детекции движения в разработкеРежим записи: 1) 8*1080P; 2) 8*720P; 3) 16*D1		шт	5 990,00	шт	6 590,00	шт	7 690,00

VDVR-6004	Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX, поддержка двух потоков видео. 4 видеовхода (BNC) разрешение отображения: 704x576(D1), разрешение записи: 4 канала 704x576 (D1) - 100к/с (real time), воспроизведение одновременно 4 каналов до 100 к/с (real time), 2 видеовыхода: VGA (до 1440x900).		шт	2 590,00	шт	2 990,00	шт	3 190,00
VHVR-6116H	DVR/HVR/NVR. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX, поддержка двух потоков видео. 16 видеовхода(BNC), разрешение отображения аналоговых камер: до 704x576 (D1) 25к/с , разрешение записи аналоговых камер: 16 каналов 704x576 (D1) 400к/с , разрешение отображения цифровых камер: до 1920x1080, запись: до 1920x1080, 4 видеовыхода: 1-VGA (1920x1080), 2-BNC, 1-HDMI-1920x1080),		шт	9 590,00	шт	10 290,00	шт	10 290,00
VHVR-6204L	VHVR-6204L Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX, поддержка двух потоков видео. 4 видеовхода(BNC), разрешение отображения аналоговых камер: до 928x576 (960H), разрешение записи аналоговых камер: 4 канала 928x576 (960H) - 100к/с, разрешение отображения цифровых камер: до 1920x1080, запись: до 1920x1080, 3 видеовыхода: 1-VGA (1920x1080), 1-BNC, 1-HDMI-1920x1080), 4 аудиоканала для аналоговых камер на запись(RCA), 1 аудиовыход (RCA). RS-485 для управления поворотными камерами.Запись: по детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети. Возможность установки 1 HDD SATA до 4 Тб.		шт	3 990,00	шт	4 390,00	шт	4 390,00

#### Блоки питания

PSU-103	PSU-103 Блок бесперебойного питания 12V 3A. АКБ емкостью до 9 А/ч (в комплект не входит)		шт	952,00	шт	1 071,00	шт	1 190,00
PSU-113	PSU-113 Резервируемый источник питания 4-и канальный 3 А/12-15 В. IP 40.		шт	1 592,00	шт	1 791,00	шт	1 990,00
PSU-115	PSU-115 Резервируемый источник питания 9-и канальный 5 А/12-15 В. IP 40.		шт	2 152,00	шт	2 421,00	шт	2 690,00
PSU-12-1P	PSU-12-1PБлок питания пластиковый, пылезащищенный корпус. Входное напряжение AC 110/220 В		шт	120,00	шт	150,00	шт	150,00
PSU-12-2P	Блок питания 12V 2A пластиковый пылезащищенный корпус, PSU-12		шт	200,00	шт	225,00	шт	250,00
PSU-12-5M	Блок питания 12V 5A в металлическом корпусе с постоянным выходным напряжением		шт	712,00	шт	801,00	шт	890,00
PSU-12-10M	Блок питания 12V 10A в металлическом корпусе с постоянным выходным напряжением, с регулятором напряжения.		шт	1 032,00	шт	1 161,00	шт	1 290,00
PSU-12-3P	Блок питания 12V 3A пластиковый пылезащищенный корпус, PSU-12-3P		шт	360,00	шт	405,00	шт	450,00
PSU-12-4P	Блок питания 12V 4A пластиковый пылезащищенный корпус, PSU-12-4P		шт	440,00	шт	495,00	шт	550,00
PSU-12-5P	Блок питания 12V 5A пластиковый пылезащищенный корпус, PSU-12-5P		шт	520,00	шт	585,00	шт	650,00
PSU-502	Импульсный стабилизированный блок питания 12В/2А с креплением на стену.		шт	392,00	шт	441,00	шт	490,00
PSU-203	Не резервируемый источник питания 4 канала 3.0 А / 13.5 В,		шт	1 192,00	шт	1 341,00	шт	1 490,00
PSU-210	Нерезервируемый источ. питания 18 каналов 10.0 А / 13.5 В, максимальная мощность		шт	2 232,00	шт	2 511,00	шт	2 790,00
PSU-205	НЕРезервируемый источник питания 9 каналов 5.0 А / 13.5 В, максимальная мощность		шт	1 352,00	шт	1 521,00	шт	1 690,00
ББП-80 (исп.1)	резервированный импульсный 13,6В, 8А, под АКБ 17Ач		шт	2 392,00	шт	2 690,00	шт	2 990,00

#### Кабельная продукция

#### Удлинители, шнуры

BW1420	Кабель Belsis USB2.0 AM/miniB 5P 1.8 метра, ферритовые кольца [BW1420]		шт	170,00	шт	170,00	шт	170,00
miniHDMI-HDMI 19M/19	Кабель HQ miniHDMI-HDMI 19M/19M 1.5 метра, v1.4, позолоченные контакты		шт	350,00	шт	350,00	шт	350,00
AM/miniB 5P	Кабель L-PRO USB2.0 AM/miniB 5P 1.5 метра		шт	180,00	шт	180,00	шт	180,00
УД-3/5м	Удлинитель 3 гнезда 5м Rextant серия ПРОФИ		шт	250,00	шт	250,00	шт	250,00
HDMI - HDMI 1м.	Шнур HDMI - HDMI gold 1М с фильтрами REXANT		шт	160,00	шт	160,00	шт	160,00
HDMI - HDMI 2м.	Шнур HDMI - HDMI gold 2М с фильтрами REXANT		шт	190,00	шт	190,00	шт	190,00
VGA-VGA 1.8м.	Шнур VGA plug - VGA plug 1.8М gold с ферритами REXANT		шт	130,00	шт	130,00	шт	130,00
<b>кабель бухты</b>								
<b>кабель метрами</b>								
CV-K 026	CV-K 026 "Коаксиальный кабель KBK белого цвета для передачи телевизионного сигнала		м	14,00	м	15,00	м	17,00
CV-K 029	"Коаксиальный кабель KBK черного цвета для передачи телевизионного сигнала в системах видеонаблюдения с жилами питания 2*0,75		м	15,00	м	17,00	м	20,00
CV-K 027	CV-K 027 "Коаксиальный кабель KBK черного цвета для передачи телевизионного сигнала		м	15,00	м	16,00	м	18,00
УТР 4*2*0,5 4черн+2*0,5	УТР 4*2*0,5 4черн"Кабель комбинированный <витая пара> с жилами питания для систем IP видеонаблюдения		м	24,00	м	26,00	м	29,00
УТР 4*2*0,5бел+2*0,75	УТР 4*2*0,5бел Кабель УТР 4PR 24AWG CAT5e 305м outdoor rextant с проводом питания 2*0,75		м	22,00	м	25,00	м	28,00
УТР 4PR REXANT	Кабель УТР 4PR 24AWG CAT5e 305м STRANDED REXANT		м	15,00	м	17,00	м	19,00
УТР 4PR ул.4*2*0,5	Кабель УТР 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR, 305м LT PROCONECT		м	7,00	м	8,00	м	10,00
УТР 4x2x0,5	Кабель УТР 4x2x0,5 внутренний		м	6,00	м	7,00	м	8,00
УТР 2*2*0,5	Кабель УТР кат. 5E 2x2x0,5 ABG, УТР 2x2x0,5		м	5,00	м	6,00	м	7,00
КСПВ 4x0,5	Кабель КСПВ 4x0,5 с однопроволочными медными жилами, КСПВ 4x0,5		м	6,00	м	7,00	м	8,00
ШВВП 2x0,5	Провод ШВВП 2x0,5 (ВОКЗ) ГОСТ 7399-97		м	6,00	м	7,00	м	9,00
<b>Домофоны</b>								
<b>СТV</b>								
СТV-D1000SE Br	Вызывная панель для цветного видеодомофона СПЕЦ. СЕРИИ, для металлических дверей цв. бронза,		шт	1 832,00	шт	2 061,00	шт	2 290,00
СТV-D1000SE Si	Специальная серия для металлических дверей Три цветовых исполнения декоративной накладки и корпуса Антивандальное исполнение, компактный дизайн Рабочая температура -40 +50 гр.С Высокая степень защищённости от неблагоприятных погодных условий (IP66) Монтажная пластина, монтажный уголок и защитный козырёк входят в комплект поставки Автоматическая настройка качества звука благодаря использованию специализированного микропроцессора Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный датчик освещённости) Полная совместимость с мониторами популярных торговых марок Подсветка кнопки вызова		шт	1 832,00	шт	2 061,00	шт	2 290,00

CTV-D1000NG GS	Антивандалное исполнение, компактный дизайн¶Четыре цветовых исполнения декоративной накладки и корпуса¶Рабочая температура -40 +50 гр.С¶Высокая степень защищённости от неблагоприятных погодных условий (IP66)¶Монтажная пластина, монтажный уголок и защитный козырёк входят в комплект поставки¶Автоматическая настройка качества звука благодаря использованию специализированного микропроцессора¶Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный датчик освещённости)¶Полная совместимость с мониторами популярных торговых марок¶Подсветка кнопки вызова		шт	1 752,00	шт	1 971,00	шт	2 190,00
CTV-D1000NG R	Антивандалное исполнение, компактный дизайн¶Четыре цветовых исполнения декоративной накладки и корпуса¶Рабочая температура -40 +50 гр.С¶Высокая степень защищённости от неблагоприятных погодных условий (IP66)¶Монтажная пластина, монтажный уголок и защитный козырёк входят в комплект поставки¶Автоматическая настройка качества звука благодаря использованию специализированного микропроцессора¶Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный датчик освещённости)¶Полная совместимость с мониторами популярных торговых марок¶Подсветка кнопки вызова		шт	1 752,00	шт	1 971,00	шт	2 190,00
CTV-D1000NG S	Антивандалное исполнение, компактный дизайн.Четыре цветовых исполнения декоративной накладки и корпуса¶Рабочая температура -40 +50 гр.С¶Высокая степень защищённости от неблагоприятных погодных условий (IP66)¶Монтажная пластина, монтажный уголок и защитный козырёк входят в комплект поставки¶Автоматическая настройка качества звука благодаря использованию специализированного микропроцессора¶Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный датчик освещённости)¶Полная совместимость с мониторами популярных торговых марок.Подсветка кнопки вызова		шт	1 752,00	шт	1 971,00	шт	2 190,00
CTV-D1000NG B	Антивандалное исполнение, компактный дизайн¶Четыре цветовых исполнения декоративной накладки и корпуса¶Рабочая температура -40 +50 гр.С¶Высокая степень защищённости от неблагоприятных погодных условий (IP66)¶Монтажная пластина, монтажный уголок и защитный козырёк входят в комплект поставки¶Автоматическая настройка качества звука благодаря использованию специализированного микропроцессора¶Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный датчик освещённости)¶Полная совместимость с мониторами популярных торговых марок¶Подсветка кнопки вызова		шт	1 752,00	шт	1 971,00	шт	2 190,00
CTV-DP1000NG W	Комплект цветного видеодомофона,монитор с экраном 4", Hands free, белый, Состоит из цветной вызывной панели CTV-D1000NG и цветного монитора CTV-M1000		шт	3 672,00	шт	4 131,00	шт	4 590,00
CTV-DP1000NG B	Комплект цветного видеодомофона,монитор с экраном 4", Hands free, черный, Состоит из цветной вызывной панели CTV-D1000NG и цветного монитора CTV-M1000		шт	3 672,00	шт	4 131,00	шт	4 590,00
<b>Вызывные панели</b>								

AVC-305 PAL (медь)	Антивандальная накладная видеопанель для одного абонента; ИК подсветка до 0,6м, матрица цв. CCD SONY 1/3", 380 ТВл, питание 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t -30...+55; комплектуется козырьком и угловым кронштейном; размер корпуса: 122x40x24 мм. Цветовая гамма: медь, антик, черная.		шт	2 290,00	шт	2 590,00	шт	2 590,00
КС-МС20(бронза)	Вызывная видеопанель с цветной видеокамерой для работы с мониторами Kocom, Commax, Falcon, Hyundai. Цвет исполнения: серебристый. Цветная видеокамера с объективом "пинхол" 3.6мм (90°), стандартным разрешением 380ТВ линий и чувствительностью 0,1лк. Устойчивость к механическим воздействиям IP52. Температурный режим: -20...+50 градусов. Четырехпроводная схема подключения. Назначение проводов: красный - аудио, желтый - общий, синий - питание 12В, белый - видеосигнал. Размеры (ВхШхГ): 120 x 40 x 20 мм		шт	2 590,00	шт	2 890,00	шт	2 890,00
КС-МС20(серебро)	Вызывная видеопанель с цветной видеокамерой для работы с мониторами Kocom, Commax, Falcon, Hyundai. Цвет исполнения: серебристый. Цветная видеокамера с объективом "пинхол" 3.6мм (90°), стандартным разрешением 380ТВ линий и чувствительностью 0,1лк. Устойчивость к механическим воздействиям IP52. Температурный режим: -20...+50 градусов. Четырехпроводная схема подключения. Назначение проводов: красный - аудио, желтый - общий, синий - питание 12В, белый - видеосигнал. Размеры (ВхШхГ): 120 x 40 x 20 мм		шт	2 590,00	шт	2 890,00	шт	2 890,00
КС-МС20(черный)	Вызывная видеопанель с цветной видеокамерой для работы с мониторами Kocom, Commax, Falcon, Hyundai. Цвет исполнения: серебристый. Цветная видеокамера с объективом "пинхол" 3.6мм (90°), стандартным разрешением 380ТВ линий и чувствительностью 0,1лк. Устойчивость к механическим воздействиям IP52. Температурный режим: -20...+50 градусов. Четырехпроводная схема подключения. Назначение проводов: красный - аудио, желтый - общий, синий - питание 12В, белый - видеосигнал. Размеры (ВхШхГ): 120 x 40 x 20 мм		шт	2 590,00	шт	2 890,00	шт	2 890,00
<b>Мониторы</b>								
Amelie (White)	Amelie (White) Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7", PAL/NTSC, Hands-Free, 2 панели, 2 камеры, до 4-х шт. в параллель, 12 мелодий, 220В, 50мА		шт	3 490,00	шт	3 890,00	шт	3 890,00
KCV-301	KCV-301 Digital. Монитор цв. видеодомофона, TFT LCD 3,5", 3 аудио-видео канала, дополнительный видео, адаптирован для работы с цифровыми подъездными домофонами, возм. подкл. памяти KVR-300 и аудиотрубок KDP-602G, KW-1121, DC 220В, 26W, 210x222x57мм		шт	3 190,00	шт	3 590,00	шт	3 590,00
KCV-A374 черный	KCV-A374 (черный) Монитор цв. видеодомофона TFT LCD 7", 2 выз. панели, до 4 мониторов в параллель (с любыми мониторами Kocom), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управл. замком по аудиоканалу, 5 полиф. мелодий, возм. подкл. аудиотрубки KDP-602G, встроенный БП 220V, совместимость с выз. панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. 143x220x33мм.		шт	5 390,00	шт	5 990,00	шт	5 990,00

KCV-A374LE	KCV-A374LE (белый) Монитор цв. видеодомофона TFT LCD 7" с рисунком и глянцевой поверхностью, 2 выз. панели, до 4 мониторов в параллель (с любыми мониторами Косот), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управл. замком по аудиоканалу, 5 полиф. мелодий, возм. подкл. аудиотрубки KDP-602G, встроенный БП 220V, совместимость с выз. панелями JSB, Activision, Ascent, Косот и другими. 143x220x33мм		шт	5 390,00	шт	5 990,00	шт	5 990,00
KCV-A374LE ч.	KCV-A374LE (белый) Монитор цв. видеодомофона TFT LCD 7" с рисунком и глянцевой поверхностью, 2 выз. панели, до 4 мониторов в параллель (с любыми мониторами Косот), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управл. замком по аудиоканалу, 5 полиф. мелодий, возм. подкл. аудиотрубки KDP-602G, встроенный БП 220V, совместимость с выз. панелями JSB, Activision, Ascent, Косот и другими. 143x220x33мм		шт	5 390,00	шт	5 990,00	шт	5 990,00
LOKI (white)	LOKI (white) Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", механические кнопки, с трубкой, 2 вх. для вызывных панелей, 2 вх. для видеокамер, до 4шт. в параллель, 220В, Габариты: 285 x 140 x 46 мм		шт	3 590,00	шт	4 090,00	шт	4 090,00
TDP-4HPC	Самый массовый монитор 4 дюйма. Классический дизайн. Особенности: Совместимость с большинством моделей отечественных вызывных панелей (кроме серийных панелей JSB, DVC и Косот) Подключение 2-х вызывных панелей Возможность подключения до 2-х мониторов в одной системе Механические кнопки		шт	2 490,00	шт	2 790,00	шт	2 790,00
<b>Контроль доступа</b>								
EM-Marine (брелок)	EM-Marine (брелок) Tantos Брелок Proximity		шт	25,00	шт	27,00	шт	29,00
EM-Marine (толстая)	EM-Marine (толстая) Карта Proximity		шт	25,00	шт	27,00	шт	29,00
EM-Marine (тонкая)	EM-Marine (тонкая) Карта Proximity под прямую печать		шт	30,00	шт	35,00	шт	39,00
HO-02	HO-02 Tantos Кнопка выхода накладная прямоугольная, надпись "ВЫХОД", пластик		шт	40,00	шт	50,00	шт	60,00
MATRIX-2 K+	MATRIX-2 K+ считыватель Proximity с Контроллером		шт	950,00	шт	1 090,00	шт	1 190,00
PTE-301	PTE-301 Бесконтактная кнопка запроса на выход, питание 12В, выходное реле полная		шт	790,00	шт	890,00	шт	990,00
TDE-02	TDE-02 Tantos Кнопка запроса на выход прямоугольная, металл, 118x39x5мм		шт	290,00	шт	310,00	шт	330,00
Z-5R в коробке	Z-5R в коробке Контроллер для управления электромагнитными и электромеханическим		шт	290,00	шт	310,00	шт	330,00
Z-5R	Z-5R Контроллер управления электромагнитными/ эл.механическими замками, до 1300		шт	240,00	шт	270,00	шт	290,00
Ключ TM	Ключ TM		шт	27,00	шт	32,00	шт	39,00
Циклоп (чёрный)	Циклоп (чёрный) Кнопка выхода накладная HO, металл, подсветка, 12В, 0.1А		шт	250,00	шт	270,00	шт	290,00
<b>Замки</b>								
ML-100 K	ML-100 K Россия АККОРД Электромагнитный замок, 12V DC, не более 0,4 А, усилие 100 кг		шт	990,00	шт	1 090,00	шт	1 190,00
ML-180 K	ML-180 K Россия АККОРД Электромагнитный замок, 12V DC, не более 0,4 А, усилие 180 кг		шт	1 090,00	шт	1 190,00	шт	1 290,00
F-2369SS	Электромеханический замок FASS F-2369SS		шт	1 090,00	шт	1 190,00	шт	1 290,00
F-2370SS	Электромеханический замок FASS F-2370SS		шт	990,00	шт	1 090,00	шт	1 190,00
<b>Носители информации</b>								
HDD 4ТБ, 3.5"	HDD 4ТБ, 3.5", 5400об/мин, 64МБ, SATA III, Western Digital , WD40EFRX		шт	6 890,00	шт	7 290,00	шт	7 890,00
HDD-3.5"/1000	Жесткий диск / 3.5" HDD-1 Тб, HDD-3.5"/1000 GB,		шт	2 790,00	шт	2 990,00	шт	2 990,00
<b>Светотехника</b>								
<b>Лампочки энергосберегающие</b>								

CN-11W/2700/E27	CN- 11W/2700/E27 пластик 106x39 (уп.50шт) QEEPS Лампа энергосберегающая		шт	110,00	шт	123,00	шт	130,00
CN-11W/4000/E27	CN- 11W/4000/E27 пластик 106x39 (уп.50шт) QEEPS Лампа энергосберегающая		шт	110,00	шт	123,00	шт	130,00
FS- 9W/4000/E27	FS- 9W/4000/E27 пластик 89x32 (уп.100шт) QEEPS Лампа энергосберегающая		шт	68,00	шт	76,00	шт	80,00
FS-15Wmin/2700/E27	FS-15Wmin/2700/E27 пластик 103x40(уп.50шт) QEEPS Лампа энергосберегающая		шт	93,00	шт	104,00	шт	110,00
FS-20W/4000/E27	FS-20W/4000/E27 пластик 109x45 (уп.50шт)QEEPS Лампа энергосберегающая		шт	93,00	шт	104,00	шт	110,00
FS-25Wmin/4000/E27	FS-25Wmin/4000/E27 картон 109x45 (уп.50шт)QEEPS Лампа энергосберегающая		шт	93,00	шт	104,00	шт	110,00
GL-11W/2700/E14	GL-11W/2700/E14 пластик 84x45 (уп.100шт)QEEPS Лампа энергосберегающая		шт	102,00	шт	114,00	шт	120,00
GL-11W/4000/E27	GL-11W/4000/E27 пластик 84x45 (уп.100шт)QEEPS Лампа энергосберегающая		шт	102,00	шт	114,00	шт	120,00
HS-15W/4200/E14	HS-15W/4200/E14 пластик 107x40 (уп.50шт)QEEPS Лампа энергосберегающая		шт	68,00	шт	76,00	шт	80,00
<b>Лампочки светодиодные</b>								
LED-A65-7W/4000/E27	LED-A65-7W/4000/E27 (38SMD) 220-240 V, 700 lm. Лампа светодиодная		шт	212,00	шт	237,00	шт	250,00
LED-B45B-3.5W/3000/E14	LED-B45B-3.5W/3000/E14 220-240 V, 300 lm, 81.5*45 mm Лампа светодиодная		шт	221,00	шт	247,00	шт	260,00
LED-B45B-3.5W/4000/E14	LED-B45B-3.5W/4000/E14 220-240 V, 300 lm, 81.5*45 mm Лампа светодиодная		шт	221,00	шт	247,00	шт	260,00
LED-C30-3.5W/4000/E27	LED-C30-3.5W/4000/E27 220-240 V, 300 lm, 99*37.5 mm Лампа светодиодная		шт	221,00	шт	247,00	шт	260,00
LED-C30-4W/4000/E14	LED-C30-4W/4000/E14 220-240 V, 300 lm, 103*38 mm Лампа светодиодная		шт	187,00	шт	209,00	шт	220,00
LED-C30L-3.5W/4200/E14	LED-C30L-3.5W/4200/E14 220-240 V, 300 lm, 131.5*37,5mm Лампа светодиодная		шт	221,00	шт	247,00	шт	260,00
LED-GX53-4,2W/4000	LED-GX53-4,2W/4000 21SMD, 220-240 V, 74x29mm, 300 lm. Лампа светодиодная		шт	272,00	шт	304,00	шт	320,00
LED-GX53-9W/4000	LED-GX53-9W/4000 60SMD, 220-240 V, 74x25mm, 500 lm. Лампа светодиодная		шт	348,00	шт	390,00	шт	410,00
LED-MR16-4.5W/4200	LED-MR16-4.5W/4200/21SMD-2, 220-240V, 45x50mm, 315 lm. Лампа светодиодная		шт	136,00	шт	152,00	шт	160,00
LED-MR16-4W/4000/24SMD-2	LED-MR16-4W/4000/24SMD-2, 220-240V, 53x50mm, 310 lm. Лампа светодиодная		шт	136,00	шт	152,00	шт	160,00
LED-R50-3W/3000/E14	LED-R50-3W/3000/E14 220-240V, 270 lm, 87*52mm Лампа светодиодная		шт	212,00	шт	237,00	шт	250,00
LED-R50-3W/4200/E14	LED-R50-3W/4200/E14 220-240V, 270 lm, 87*52mm Лампа светодиодная		шт	238,00	шт	266,00	шт	280,00
LED-R63-6,4W/3000/E27	LED-R63-6,4W/3000/E27 220-240V, 540 lm, 107*63mm Лампа светодиодная		шт	331,00	шт	370,00	шт	390,00
<b>Лента</b>								
3528-60led.CW IP20	3528 12V 60led/m CW (дневная)5m 24W IP20		шт	59,00	шт	69,00	м	69,00
3528-60led.WW IP20	3528 12V 60led/m WW(теплая) 5m 24W IP20		шт	59,00	шт	69,00	м	69,00
3528-60led B IP20	3528 12V 60led/m B (синяя) 5m 24W IP20		шт	59,00	шт	69,00	м	69,00
3528-60led G IP20	3528 12V 60led/m G (зеленая) 5m 24W IP20		шт	59,00	шт	69,00	м	69,00
3528-60led R IP20	3528 12V 60led/m R (красная) 5m 24W IP20		шт	59,00	шт	69,00	м	69,00
3528-120led CW IP20	3528 12V 120led/m CW(дневная) 5m 48W IP20		шт	125,00	шт	139,00	м	139,00
5050 RGB 30 IP20	5050 12V 30led/m RGB (цветная) 5m 36W IP20		шт	125,00	шт	139,00	м	139,00
5050-30led RGB IP65	5050 12V 30led/m RGB(цветная) 5m 36W IP65		шт	159,00	шт	179,00	м	179,00
5050 12V 60led/m CW	5050 12V 60led/m CW (дневная) 5m 72W IP20		шт	159,00	шт	179,00	м	179,00
5050 12V 60led/m WW	5050 12V 60led/m WW (теплая) 5m 72W IP20		шт	159,00	шт	179,00	м	179,00
<b>Пржектора</b>								
SU10e CW	Пржектор светодиодный 10 Ватт теплый белый Стандарт		шт	390,00	шт	441,00	шт	490,00



SU10 W	Прожектор светодиодный 10 Ватт хол.белый Премиум		шт	950,00	шт	990,00	шт	1 090,00
SU 20W	Прожектор светодиодный 20Ватт хол.белый Премиум		шт	1 590,00	шт	1 690,00	шт	1 890,00
SU70 W	Прожектор светодиодный 70 Ватт Премиум		шт	4 990,00	шт	5 571,00	шт	6 190,00
SU10e RGB	Прожектор светодиодный RGB 10 Ватт		шт	790,00	шт	890,00	шт	990,00
<b>Светильники</b>								
GX53 BLACK CHROME	GX53 base BLACK CHROME Светильник встраиваемый потолочный		шт	89,00	шт	100,00	шт	110,00
GX53 GOLD	GX53 base GOLD Светильник встраиваемый потолочный		шт	89,00	шт	100,00	шт	110,00
LED 001-39W/4000	LED QEEPS 001-39W/4000/микропризма 595*595*26 мм., 3510 lm,215-235 V,IP40, плас		шт	2 312,00	шт	2 601,00	шт	2 890,00
<b>Контроллеры</b>								
SMD 3528	соединитель с проводом к SMD 3528		шт	24,00	шт	27,00	шт	30,00
SMD 5050 (RGB)	соединитель с проводом к SMD 5050 (RGB)		шт	24,00	шт	27,00	шт	30,00
SMD 5050	соединитель с проводом к SMD 5050 (для одноцветной ленты)		шт	24,00	шт	27,00	шт	30,00
<b>Аккумуляторы</b>								
АКБ 12-17	Аккумулятор 12В 17 Ач Security Forse		шт	1 032,00	шт	1 161,00	шт	1 290,00
АКБ 12-7	Аккумулятор 12В 7А/ч, SF 1207		шт	392,00	шт	441,00	шт	490,00
АКБ 12-40	Аккумулятор гелевый 12В, 40Ач. DELTA GX		шт	5 772,00	шт	6 110,00	шт	6 790,00
АКБ9-12	Аккумуляторная батарея 12В, 9А/ч, АКБ9-12		шт	712,00	шт	801,00	шт	890,00
АКБ 12-4,5	Аккумуляторная батарея 4,5 А, 12 В		шт	312,00	шт	351,00	шт	390,00
<b>Автомобильная тематика</b>								
DVR-650	Автомобильный видеореги­стратор DVR-650		шт	1 606,00	шт	1 795,00	шт	1 890,00
P-F900	Рамка крепления видеореги­стратора ПЛАТФОРМА (F900)		шт	127,00	шт	142,00	шт	150,00
ДР-С600	Держатель для видеореги­стратора С600		шт	127,00	шт	142,00	шт	150,00
ДР-F900	Держатель для видеореги­стратора ПЛАТФОРМА (F900)		шт	127,00	шт	142,00	шт	150,00
ДР-DVR-127	Держатель для видеореги­стратора РЕЗЬБА (DVR-127)		шт	127,00	шт	142,00	шт	150,00
<b>Пожарная тематика</b>								
<b>GSM</b>								
"Призма-С"	"Призма-С" Оповещатель радиоканальный		шт	990,00	шт	1 090,00	шт	1 190,00
EXPRESS GSM	GSM сигнализатор «EXPRESS GSM™» версии 2 предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и информирования пользователя дозвоном и/или отправкой SMS на сотовый телефон стандарта GSM. Для звукового и светового оповещения совместно с сигнализатором может быть использована беспроводная сирена «Призма@-С» (приобретается отдельно).		шт	2 990,00	шт	3 220,00	шт	3 390,00
PHOTO-EXPRES S GSM	GSM сигнализатор PHOTO EXPRESS GSM™ предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения, оповещения дозвоном и/или отправкой SMS на телефон стандарта GSM, а также для фотографирования охраняемого пространства при обнаружении проникновения и отправки фотографий на E-mail по GPRS.		шт	3 730,00	шт	4 170,00	шт	4 390,00
БС-3С	Брелок носимый радиоканальный для GSM сигнализаций		шт	490,00	шт	560,00	шт	590,00
БН-Л	Брелок носимый радиоканальный для ЛИДЕР-4		шт	390,00	шт	465,00	шт	490,00

X-700	Комплект для самостоятельной установки «X-700» содержит устройства охранной GSM-сигнализации. С его помощью вы своими руками сможете оборудовать свой дом современной системой охраны, которая при тревоге оповестит на мобильный телефон. В состав комплекта «X-700» входят: GSM-розетка «Express Power», охранные датчики «Рapid-P2», реагирующие на движение (3 шт.), охранный датчик «Полюс-P2», реагирующий на открывание дверей, окон, сирена «Призма-С», радиобрелок		шт	8 066,00	шт	8 990,00	шт	9 490,00
H-15	Поддерживает работу SMS. Четыре шлейфа для проводных датчиков, поддержка 6 беспр		шт	4 000,00	шт	4 000,00	шт	4 000,00
<b>Охранные извещатели</b>								
ИО-102-32 Полюс	"ИО-102-32 Полюс" Извещатель охранный точечный магнитоконтактный		шт	39,00	шт	45,00	шт	49,00
ИО329-17 "Сонар"	"ИО329-17 "Сонар", извещатель звуковой поверхностный, дальность 6 м.		шт	416,00	шт	465,00	шт	490,00
Рapid вар.4	"Рapid", вариант 4 Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный		шт	280,00	шт	312,00	шт	329,00
Рapid вар.5	"Рapid", вариант 5. Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный		шт	552,00	шт	617,00	шт	649,00
Лидер-4	Радиоканальный прибор управления шлагбаумами, автоматическими воротами, 2 реле, память для 1000 брелков		шт	1 190,00	шт	1 225,00	шт	1 290,00
<b>Пожарные извещатели</b>								
ИП 101-1А-А1	"ИП 101-1А-А1" Извещатель пожарный тепловой максимальный		шт	100,00	шт	110,00	шт	119,00
ИП 101-1А-А3	"ИП 101-1А-А3" Извещатель пожарный тепловой максимальный		шт	100,00	шт	110,00	шт	119,00
ИП 212-63 "Данко"	"ИП 212-63 "Данко" Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный		шт	186,00	шт	203,00	шт	219,00
ИП 212-63М "Данко-2"	"ИП 212-63М "Данко-2" Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный		шт	195,00	шт	219,00	шт	239,00
ИП-535-7	"ИП-535-7" Извещатель охранно-пожарный ручной магнитоконтактный		шт	170,00	шт	180,00	шт	190,00
<b>Оповещатели</b>								
Призма-201	"Призма-201" Оповещатель комбинированный светозвуковой		шт	320,00	шт	360,00	шт	390,00
Призма-301-12-00 Выход	"Призма-301-12-00 ("Выход") Оповещатель охранно-пожарный световой		шт	230,00	шт	270,00	шт	290,00
Призма-102	Призма-102 Световой указатель "ВЫХОД"		шт	250,00	шт	270,00	шт	290,00
ДТ-В1	Датчик температуры для Версет		шт	220,00	шт	270,00	шт	290,00
КК-6СА	Коммутационная коробка на 6 клеммников		шт	85,00	шт	95,00	шт	100,00
ТМ-3	Порт ТМ вар.3		шт	90,00	шт	100,00	шт	109,00
ТМ-3 IR	Порт Touch Memoгу с индикатором		шт	90,00	шт	100,00	шт	109,00
<b>Распродажа</b>								
HQ-9604P	HQ-9604P 4-канальный пентаплексный цифровой видеорегиcтpатор		шт	2 000,00	шт	2 000,00	шт	2 000,00